



RIDER SALA ATRIUM

IL·LUMINACIÓ:

- *10 PROYECTORES LENTE PC 650W*
- *2 PROYECTORES LENTE Fresnel 1000W*
- *1 PROYECTORES LENTE Fresnel 650W*
- *10 PROYECTORES PAR-56 300W/500W*
- *3 PROYECTORES PAR-56 300W (Cortos)*
- *MESA DE ILUMINACIÓN LT PICCOLO 24 ch*

AUDIO:

- 1 MESA DE MEZCLAS DIGITAL 01V96 DE 16 ENTRADAS Y 6 SALIDAS, 99 ESCENAS DE MEMORIA, 4 BANDAS PARAMETRICAS DE ECUALIZACION POR CANAL E INCORPORA 2 PROCESADORES MULTIEFECTOS INTERNOS, FADERS MOTORIZADOS.

MARCA: YAMAHA
MODELO: 01V96

- 1 ECUALIZADOR GRAFICO DE 2 CANALES DE 31 CORTE POR CADA CANAL.
MARCA: DBX
MODELO: 1231

- 1 DISTRIBUIDOR DE SEÑAL DE AUDIO 1:8 MONO O 1:4 ESTEREO CON ENTRADAS Y SALIDAS BALANCEADAS
MARCA: LA AUDIO
MODELO: DA 82

- 1 GRABADOR DE CD-R DA Y CD-RW DA Y REPRODUCCIÓN MP3, CONVERSORES DAC/ADC 24 BITS, CONVERSION DE FRECUENCIA DE MUESTREO, CONTROL DIGITAL DEL NIVEL DE ENTRADA, FADE IN/OUT, SINCRO-START, FUNCIÓN DE BORRADO SOLO PARA DISCOS CDRW DA, FUNCIÓN REPEAT, REPRODUCCIÓN ALEATORIA, PROGRAMACIÓN, FUNCIÓN CLOCK, SALIDA DE AURICULARES CON VOLUMEN INDEPENDIENTE, IN / OUTS DIGITALES SPDIF Y ÓPTICA, IN/OUTS ANALÓGICAS NO BALANCEADAS, MANDO DISTANCIA POR INFRARROJOS INCLUIDO. SOPORTE DE CD-TEXT. CONEXIÓN PS/2 PARA CONTROL.

MARCA: TASCAM
MODELO: CD-RW900

- 1 REPRODUCTOR COMBO MD / CD, CON MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS, CONTROL POR RS 232 O PUERTO PS/2. COPIA A GRAN VELOCIDAD ENTRE CD Y MD, 2U RACK DE 19". CD: CD PROFESIONAL, PITCH CONTROL 16% Y TONO, AUTO CUE, DISPLAY TIME, SALIDA AURICULARES CON CONTROL DEVOLUMEN, SALIDAS ANALÓGICAS EN RCA, SALIDA DIGITAL SPDIF ÓPTICA, FUNCIONES ONE, ALL, PROGRAM. MD: GRABADOR REPRODUCTOR MD. SISTEMA DE COMPRESIÓN ATRAC 4.5 I/O ANALÓGICOS EN RCA, I/O DIGITALES SPDIF ÓPTICO. FUNCIONES DE EDICIÓN. (DIVIDIR, BORRAR, COMBINAR, DESHACER, TITULAR, ETC.) 5 MODOS DE GRABACIÓN: (ESTÉREO, MONO, LP2, LP4 Y COPIA A GRAN VELOCIDAD DEL CD).

MARCA: TASCAM
MODELO: MD-CD1-MKII

- 1 AURICULAR CERRADO PARA CONTROL DE FUENTES DE SONIDO, CONEXION POR JACK 6,3 MM., PABELLON PEQUEÑO, IMPEDANCIA 65 OHM PARA COMPATIBILIDAD UNIVERSAL. CABLE DE ACERO RUDO Y DESCONECTABLE

MARCA: SENNHEISER
MODELO: HD 25-1-II

- 2 MONITOR DE ESTUDIO BIAMPLIFICADO CON 45W + 25W, WOOFER DE 5", TWEETER DE 1" TITANIO. PARA APLICACIONES DE AUDIO-VIDEO Y SISTEMAS DE ORDENADOR.

MARCA: YAMAHA
MODELO: HS50M

VIDEO:

- 1 VIDEOPROYECTOR LCD. LUMINOSIDAD: 3000 lúmenes, RESOLUCIÓN NATIVA: 1024x768 RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3 CONTRASTE: 500:1 RATIO ÓPTICA 1:1,5:1 RATIO ÓPTICA 2:1,8:1 KEYSTONE VERTICAL: +/-30° HORIZONTAL: +/-40° RUIDO: 35dB PESO: 3,1KG

MARCA: NEC
MODELO: NP905

1 SOPORTE UNIVERSAL ARTICULADO PARA PROYECTOR

Patch:

Patch Audio, Video y Microfonía en escenario para control en cabina.

